

Протокол № 2

заседания комиссии по подведению итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения по оказанию Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год, способом запроса ценовых предложений.

Организатор закупки: КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау»

Дата и время и вскрытия конвертов: 27.01.2021 г. 12:30.

Комиссия в составе:

1. Лаишев В.М. – зам директора, председатель комиссии.
2. Абилова Т.С. – главный бухгалтер, член комиссии;
3. Суворова Е.В. – юрист, член комиссии;
4. Кубданова Р.К. – провизор, член комиссии;
5. Кульмаганбетова К.А. – заведующая лабораторией, член комиссии

Секретарь: Сеитов А.Р. – специалист по ГЗ

27 января 2021 года в 12:30 часов в актовом зале КГП на ПХВ «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» комиссия провела заседание по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год.

В соответствии с п. 107 гл. 10 настоящих Правил организатор закупу осуществил запрос ценовых предложений путем размещения объявления на интернет – ресурсе заказчика. Организатор провел закупки способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:

№	Лабораторные реагенты, расходные материалы	Краткая характеристика	Ед. изм.	Потребность на 2021 год с учетом имеющегося остатка		
				Цена на 2021г.	Потребность на 2021г.	Сумма на 2021г.
1	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом, 200 мл. Колоримет. метод Состав набора: 1. Реагент 1 - р-р уреазы. 2. Реагент 2 - калибратор: мочевины 5 ммоль/л. 3. Реагент 3 - фенол/нитропруссидный реагент. 4. Реагент 4 - гипохлорит. Чувствительность не более 1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против холостой пробы.	набор	5 120,00	2	10 240,00
2	Креатинин на , 200 опр.	Креатинин на , 200 опр. по конечной точке. Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом "по кон. точке", реакция Яффе, с депротейн., 200 опр. при объеме пробы 2,0 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 35 ммоль/л. 2. Реагент 2 - гидроокись натрия, 0,75 моль/л. 3. Реагент 3 - калибратор: креатинин, 177 мкмоль/л. 4. Реагент 4 - трихлоруксусная к-та, 1,2 моль/л. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	4 050,00	2	8 100,00

3	Общий белок 1000 мл	Общий белок 1000 мл колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	4 200,00	2	8 400,00
4	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев.	набор	5 070,00	2	10 140,00
5	Глюкоза	Глюкоза 2х100 мл . Наб. для опр-я конц. глюкозы в биологических жидкостях энзим. глюкозооксидазным колор. методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 24 месяца. Наличие ISO 9001. ISO 13485:2003	набор	4 120,00	2	8 240,00
6	Натрия гидрокарбоната 4 % - 100 мл	Стерильный раствор для внутривенного введения	фл.	347,00	60	20 820,00
	Итого:					65940

Сумма, выделенная из бюджета **65 940** (шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок) тенге 00 тинн.

Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 12:00 часов 27 января 2021 года.

Представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование поставщика	Юридический адрес поставщика	Контактный номер телефона	Дата и время предоставления конверта
1	ТОО «БионМедСервис»	РК, Карагандинская область, г.Караганда, пр-т. Строителей строение 6	8-7212-350-350 8-7212-357-350	27.01.21 г. 09:50
2	ТОО «ДиАКиТ»	РК, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, строение 40А	8-7212-37-86-02	27.01.21 г. 10:10

Отзыв и изменения заявок в сроки, указанные в документации, не производилось. Комиссия рассмотрела соответствие представленной заявки требованиям. Потенциальный поставщик представил ценовое предложение по закупке, которое было зачитано при вскрытии конверта в присутствии комиссии.

Решение:

1. Согласно п. 112, гл. 10 признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующих потенциальных поставщиков:
 - ТОО «БионМедСервис» по лотам: 1, 3, 4 на общую сумму договора – 19874 (девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) тенге 00 тиын;
 - ТОО «ДиАКиТ» по лотам: 2, 5 на общую сумму договора – 9600 (девять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын;
2. В связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков (не было представлены конверты) закуп по лоту № 6 считать несостоявшимся.
3. Организатору закупок КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» - разместить протокол итогов на интернет ресурсе.

Председатель комиссии:

Лаишев В.М.

Члены комиссии:

Абилова Т.С.

Суворова Е.В.

Кубданова Р.К.

Кульмаганбетова К.А.

Секретарь:

Сейтов А.Р.












